



# Winkel-Wundlineale NTW4035

Standskizze für 4C Druck



Alle Felder, Meßskalen, Wunduhr etc. dienen lediglich als Gestaltungsvorschlag und können komplett nach eigener Vorstellung gestaltet werden.



### Standard:

Herstellernachweis auf der Blockrückseite aufgrund des Produktsicherheitsgesetzes.

### Gegen Aufpreis (siehe Konfigurationsauswahl):






Postzustellfähige Kundenanschrift auf der Blockrückseite. Bitte ähnlich der Vorlage in S/W anlegen.

### Alternativ ...

kann die postzustellfähige Kundenanschrift auf der Blockrückseite ausgelassen werden und dafür (auch sehr klein) auf der Vorderseite jedes Blattes hinterlegt werden. Hierfür entstehen keine Zusatzkosten.



M 1:1 (Originalgröße)  
Dateiformat: PDF X-4

Alle Schriften bitte in Pfade/Kurven konvertieren.  
Druckvorlage bitte in 4C oder 2-farbig  
in Schmuckfarben (Pantone U/HKS N) anlegen.

-  Gestaltungsfläche inkl. 2 mm Beschnitt
-  Stanzkontur (Endformat)
-  Sicherheitsbereich (Logos/Schriften bitte innerhalb dieses Bereichs platzieren)
-  Logo-/Werbefeld
-  Haftstreifen

# Winkel-Wundlineale NTW4035

Standskizze monoton



**Standard:**

Herstellernachweis auf der Blockrückseite aufgrund des Produktsicherheitsgesetzes.

**Gegen Aufpreis** (siehe Konfigurationsauswahl):

Postzustellfähige Kundenanschrift auf der Blockrückseite. Bitte ähnlich der Vorlage in S/W anlegen.

**Alternativ ...**

kann die postzustellfähige Kundenanschrift auf der Blockrückseite ausgelassen werden und dafür (auch sehr klein) auf der Vorderseite jedes Blattes hinterlegt werden. Hierfür entstehen keine Zusatzkosten.



M 1:1 (Originalgröße)  
Dateiformat: PDF X-4

Alle Schriften bitte in Pfade/Kurven konvertieren.  
Druckvorlage bitte in 4C oder 2-farbig  
in Schmuckfarben (Pantone U/HKS N) anlegen.

- Gestaltungsfäche inkl. 2 mm Beschnitt
- Stanzkontur (Endformat)
- Sicherheitsbereich (Logos/Schriften bitte innerhalb dieses Bereichs platzieren)
- Logo-/Werbefeld
- Haftstreifen

# Winkel-Wundlineale NTW4035

Standskizze für eigene Gestaltung



### Standard:

Herstellernachweis auf der Blockrückseite aufgrund des Produktsicherheitsgesetzes.





**Gegen Aufpreis** (siehe Konfigurationsauswahl): Postzustellfähige Kundenanschrift auf der Blockrückseite. Bitte ähnlich der Vorlage in S/W anlegen.

### Alternativ ...

kann die postzustellfähige Kundenanschrift auf der Blockrückseite ausgelassen werden und dafür (auch sehr klein) auf der Vorderseite jedes Blattes hinterlegt werden. Hierfür entstehen keine Zusatzkosten.

M 1:1 (Originalgröße)  
Dateiformat: PDF X-4

Alle Schriften bitte in Pfade/Kurven konvertieren.  
Druckvorlage bitte in 4C oder 2-farbig  
in Schmuckfarben (Pantone U/HKS N) anlegen.

-  Gestaltungsfläche inkl. 2 mm Beschnitt
-  Stanzkontur (Endformat)
-  Sicherheitsbereich (Logos/Schriften bitte innerhalb dieses Bereichs platzieren)
-  Haftstreifen